

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl



Kurum Kimliđi Kılavuzu

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası
100. Yıl



Kurum Kimliği Kılavuzu

Logo, Kurumsal Kimlik ve Kılavuz Tasarımı





100. Yıl Kurum Kimliği Kılavuzu

2019

İçindekiler

1	Amblem	100. yıl amblem çizim/oran	12
		Amblemin dikey-yatay kullanımı ve oranlar	13
		Amblemin beyaz zeminli veya tek renk çalışmalarda kullanımı	14
		Amblemin S/B kullanımları	15
		Amblemin çok renkli çalışmalarda kullanımı	16
		Amblemin dikey-yatay minimum kullanımları	17
		Amblemin diğer amblemler ile kullanımı	18
		Amblemin yanlış kullanımları	19
2	Renkler	Kurum kimliği renkleri	22
		Kurumsal renk seperasyonu	23
3	Yazı Fontu	Kurum kimliği yazı karakteri	26
		Kurum kimliği yardımcı yazı karakteri	27
4	Basılı Malzemeler	Kartvizit	32
		Antetli kağıt ve devam kağıdı	33
		Penceresiz diplomat zarf	34
		Pencereli diplomat zarf	35
		Mektup zarfı	36
		Torba zarf	37
		Büyük ebat zarf	38
		Faks mesaj formu	39
		Kapaklı dosya	41
		Davetiye	42
		Kitap kapağı-1	43
		Kitap kapağı-2	44
		Kitap kapağı-3	45
		Kıymılı broşür	46
		Kapaklı bloknot	48
		Bloknot	50
		Konuşma kartı	51
		CD üstü ve CD kabı	52

Not kartı	54
Sticker/post-it	55
Klasör sırtlığı	56

5	Kampanya Malzemeleri	Gönder bayrağı	60
		Kırlangıç bayraklar	61
		Masa bayrağı	62
		Bez afiş	63
		Üçgen ve dikdörtgen bayrak	64
		Seremoni kurdelesini	65

6	Kurum İçi Belgeler	Yıllık izin talep formu	68
		Harcama talep/teslim ödeme formu	69
		Görüşme notu	70
		Zimmet teslim formu	71
		Kırtasiye malzemesi talep formu	72
		Taahhüt görevlendirme belgesi	73

7	Personel ve Ziyaretçi Kartları	Personel yaka kartı	76
		Ziyaretçi kartı	77
		Üye kimlik belgesi	78
		Araç kartı	79

8	Promosyonlar	Kağıt çanta	82
		Bez çanta	83
		Tişört	84
		Şapka	85
		Atkı	86
		Çelenk	87
		Anahtarlık ve çakmak	88
		Kalem, kalemlik ve kupa	89
		Tasarım Saat	90
		Tasarım Ödül	91





Sunuş

Köklü ve saygın kurumların en temel özelliği, ortak bir kurum kültürüne sahip olması ve bu değerlerin tüm çalışanlar tarafından en üst düzeyde benimsenmesidir. Bir kurum, faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün, başarısının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür.

Saygın ve güvenilir bir kurum inşa etmemiz, kurumsal başarımız açısından en az temel sorumluluk alanlarımız kadar öneme sahiptir. Kurumsal kültürün temel yapı taşlarından olan kurumsal kimliğe ilişkin çalışmalarımızı uzun süredir titizlikle yürütüyoruz.

Kurum logomuzdan yazı fontları ve yazışma örneklerine, basılı materyallerden promosyon ürünlerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yaptığımız çalışmaların sonucu oluşturduğumuz "100. Yıl Kurumsal Kimlik Kılavuzu"nu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Üretilen basılı ve dijital görsel iletişim malzemeleri, 100. yıl kimliğimizin algılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl kurumsal kimliğinin ve sahip olduğu değerlerin sağlıklı bir şekilde yansıtılması, iletişim malzemelerinin içerdiği görsel öğelerde bütünlük sağlamamıza bağlıdır.

Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Kurumsal Kimlik Kılavuzu, tüm iletişim ortamlarında etkili ve tutarlı şekilde yansıtılmasını sağlayacak çerçeveyi sunmaktadır.

Bu kılavuz, içinde barındırdığı temel öğelerimiz olan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl ambleminin ve yazısının kullanımından başlayarak, tüm iletişim ortamları için görsel iyileştirmeler ve tutarlı grafik düzenlemeler içermektedir.

İletişim amaçlı malzeme üretiminde ve genel olarak kurumsal iletişimde sağlayacağımız bütünlük, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Kurumsal Kimlik Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara titizlikle uyulmasına bağlıdır.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na özen ve sorumlulukla sahip çıkmalarıyla, kurumsal iletişimdeki başarımızın artacağına inanıyorum.

Saygılarımla,

Metin DEMİR

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı




1 Amblem

- 100. yıl amblem çizim/oran
- Amblemin dikey-yatay kullanımı ve oranlar
- Amblemin beyaz zeminli veya tek renk çalışmalarda kullanımı
- Amblemin S/B kullanımları
- Amblemin çok renkli çalışmalarda kullanımı
- Amblemin dikey-yatay minimum kullanımları
- Amblemin diğer amblemler ile kullanımı
- Amblemin yanlış kullanımları



100. yıl amblem çizim/oran

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl amblemi, kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Ambleme dair temel oranlar aşağıda belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.



Amblemin dikey-yatay kullanımı ve oranlar

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve 100. yıl logosu her yerde yan yana aşağıdaki oranlarla kullanılmalıdır.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosu kurum kimliğinin temelini oluşturmaktadır. Logonun dikey-yatay kullanımı aşağıda belirtilmiştir.

Amblemin dikey kullanımı, yatay kullanımının aynısıdır.



Alttan ve üstten 2 logonun da hizaları eşit olmalıdır.
2 logoyu ayıran ortadaki düz çizginin kalınlığı 0,5 pt olmalıdır.

Amblemin beyaz zeminli veya tek renk çalışmalarında kullanımı

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunun beyaz zeminli veya tek renk çalışmalarında kullanımı aşağıda verildiği gibidir.

Oranlar “**amblemin dikey-yatay kullanımı ve oranlar**” bölümündeki gibidir.

Şekil A Logonun önerilen zeminsiz kullanım biçimi. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı tercih edilmeli.

Şekil B Altın yaldız tek renk işlerde dışı kullanım örneği.

Şekil C Seçilmiş herhangi bir renk olan (örn. mavi) tek renk işlerde dışı kullanım örneği.



Amblemin S/B kullanımları

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunun siyah/beyaz kullanım biçimi aşağıdaki gibidir. Oranlar “**amblemin dikey-yatay kullanımı ve oranlar**” bölümündeki gibidir.

Logonun S/B kullanımlarında kesinlikle tram kullanılmamalıdır.



Amblemin çok renkli çalışmalarda kullanımı

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunun çok renkli çalışmalarda kullanımı aşağıda verildiği gibidir. Oranlar “**amblemin dikey-yatay kullanımı ve oranlar**” bölümündeki gibidir.

Şekil A Logonun özel renk olan altın yaldız zeminli çok renkli baskılarda kullanımı.

Şekil B Logonun belirlenmiş herhangi bir düz renk zeminde çok renkli baskılarda kullanımı. *Örn. zemin yeşil.*



Amblem dikey-yatay minimum kullanımları

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunun yatay ve dikey uygulamalarında kullanılacak minimum ebatlar aşağıdaki gibidir. Belirtilen ölçüler dışında daha fazla küçültülemez.

Kitap sırtlarında ve promosyon ürünlerinde okunmak şartıyla daha küçük amblem kullanılabilir.



1 cm Minimum Kullanım Ölçüsü
Birebir Görüntü



2 cm Minimum Kullanım Ölçüsü
Birebir Görüntü

Amblemin diğer amblemlemler ile kullanımı

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunun partiye ait diğer logolar ile kullanıldığında yandaki oranlarda kullanılmalıdır.

Temel prensip Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunun hiçbir zaman diğer logolardan daha küçük olmamasıdır. Yatay ve dikey kullanımlardaki sıralama aşağıda verilmiştir.

Not: Aşağıdaki örnekte kurum önem sırası soldan sağa olarak sıralanmıştır.



Amblemin yanlış kullanımları

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosu önceki sayfalarda tanımlanan oran, renk, yatay ve dikey kullanım biçimleri dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Belirtilen standartların dışında logonun başka bir kullanım şekli yoktur.

Aşağıda yanlış kullanım biçimleri verilmiştir. Kurum kimliği kitabı içerisinde, belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartların dışında yapılan uygulamalar "doğru" olarak kabul edilemez.



Renklere degrade uygulanmamalıdır.



Oranlar değiştirilmemelidir.



Kurumsal renk değiştirilmemelidir.



Amblem içerisine gölge verilmemelidir.



Deforme yapılmamalıdır.



Amblem formu değiştirilmemelidir.



2 Renkler

Kurum kimliđi renkleri
Kurumsal renk seperasyonu



Kurum kimliği renkleri


Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunun temel renkleri aşağıda açıklanmıştır. Yayım amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda belirtilen renkler kullanılmalıdır.



Siyah



Altın Yıldız
Özel Renk
Pantone 872 C



Mavi
Pantone 2935
CP

Mavi Pantone 2935 CP

CMYK
Cyan: 100
Magenta: 52
Yellow: 0
Black: 0

RGB
Red: 0
Green: 103
Blue: 178

HTML
#0066b2

Altın Yıldız Özel Renk Pantone 872 C Özel Renk Altın Yıldız Kullanımı

CMYK
Cyan: 35
Magenta: 40
Yellow: 70
Black: 20

RGB
Red: 156
Green: 131
Blue: 81


HTML
#87714d

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Kurumsal renk seperasyonu

Renk seperasyonu kurum kimliği pantone renginin alt tonlarının basılı işlerde kullanım opsiyonlarını gösterir.

Renk seperasyonları ana renk haricinde Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl logosunda kesinlikle kullanılmamalıdır.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.



3 Yazı Fontu

Kurum kimliđi yazı karakteri
Kurum kimliđi yardımcı yazı karakteri



**Kurum
kimliđi yazı
karakteri**

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl kurum kimliđi yazı karakteri Avenir ailesinden Avenir Heavy ve Avenir Medium yazı karakteridir.

Daha ince bir yazı karakteri kullanımının gerektiđi durumlarda, uyumluluk aısından Avenir-Light karakteri belirlenmiřtir.

Avenir-Light

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Avenir-Medium

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Avenir-Heavy

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

**Kurum kimliđi
yardımcı yazı
karakteri**

Avenir yazı karakteri ailesi dıřında önerilen yardımcı yazı karakteri ailesi Times'dır. Tüm evrak yazıřmalarında okunaklı olan Times ailesi ařađıda örneklenmiřtir.

Yayımlama aalıřmaları haricinde, özel aalıřmalarda kullanılabilir. VIP yazıřmalarda, kültürel ve sanatsal uygulamalarda kullanılabilir.

Times Regular

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Times Italic

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Times Bold

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Times Bold Italic

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890



4 Basılı Malzemeler

Kartvizit
Antetli kağıt ve devam kağıdı
Penceresiz diplomat zarf
Pencereli diplomat zarf
Mektup zarfı
Torba zarf
Büyük ebat zarf
Faks mesaj formu
Kapaklı dosya
Davetiye

Kitap kapağı-1
Kitap kapağı-2
Kitap kapağı-3
Kırmızı broşür
Kapaklı bloknote
Bloknote
Konuşma kartı
CD üstü ve CD kabı
Not kartı
Sticker/post-it
Klasör sırtlığı





Altın Yıldız Özel Renk Uygulaması ve
Kenar Yıldız Uygulaması

Kartvizit

Kartvizitler üç ana birimden oluşmaktadır.

- İsim-Ünvan
- Logo
- İletişim bilgileri

Ölçü: 5 cmx8 cm

Üç ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

Kağıt

300 gr fantazi kağıt (Kağıt cinsi için ajansa danışılmalıdır.)

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah



Kartvizit kenarlar: Altın varak

Not: Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.


3 özel renk baskı



Antetli kağıt ve devam kağıdı

Antetli kağıt ve devam kağıdına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Ölçü: 21 cmx29,7 cm (A4 boyutu)



Kağıt

110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır. VIP antetli kağıt için 135 gr mat kuşe kağıt kullanılmalı ve sadece logo üzerine gofre uygulaması yapılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Penceresiz diplomat zarf

Pencereless diplomat envelope ratios are as follows.
Ölçü: 11 cmx22 cm

Kağıt


Pencereless diplomat envelope for 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Pencereless diplomat zarf

Pencereless diplomat envelope ratios are as follows.
Ölçü: 11 cmx22 cm

Kağıt


Pencereless diplomat envelope for 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Mektup zarfı

Mektup zarfına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Ölçü: 11,4 cmx16,2 cm

Kağıt


Mektup zarfı için 110 gr
1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Kağıt özelliği mat olduğundan,
farklı renk tonları oluşmaması için
logonun Pantone renk kodlarına
dikkat edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Torba zarfı

Torba zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Ölçü: 26 cmx35 cm

Kağıt

Torba zarfı için 110 gr
1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Kağıt özelliği mat olduğundan,
farklı renk tonları oluşmaması için
logonun Pantone renk kodlarına
dikkat edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Uygulama Örneği

Özel altın renk üzeri
100. yıl
Gofre kabartma


● Pantone 872C




Kapaklı dosya

Kapaklı dosyada logo, iletişim bilgisi kullanılmaktadır.
Grafik öğelerin birbiriyle olan ilişkisi ve oranları aşağıdaki gibidir.
Ölçü: 22,5 cmx32 cm

Kapaklı dosya Ön Kapak



Kapaklı Dosya Ön Kapak



Kağıt

Kapaklı dosya 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C

Dosya içi baskısı beyaz olup, kulakçıklar

- Pantone 872C olmalıdır.

Baskı sonrası dosya dışına mat selofan uygulanmalıdır.



Kulakçık Kullanımı

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Davetiye

Davetiye'nin ön ve arka yüzü için uygulama standartları, aşağıda oranları verilerek belirtilmiştir.

Ölçü: 16,5 cmx11,5 cm

Kağıt

Davetiye 300 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. Baskı sonrası mat vernik veya mat selofan uygulanmalıdır.

Renk


4 renk Trikromi (CMYK)

Sadece altın renk için 4+1 özel renk kullanılabilir.

● Pantone 872C

Baskı sonrası dosya dışına mat selofan uygulanmalıdır.

Not: Yanda örneği verilen davetiye tasarımı, logonun kullanım yerinin uygulama biçimi içindir. Belirtilen standartlar korunarak tasarım farklı ebatlarda, özel kesimli uygulanabilir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.


Kitap kapağı-1

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerinin ve hedeflerinin anlatıldığı kitapçıktır. Bu nedenle görsel bütünlük sağlamak için kitap tasarımları belirlenmiş standartlarda hazırlanmalıdır.

Kapak tasarımında üç önemli grafik öğe bulunmaktadır:

- Logo
- Üst kısımdaki başlık alanı
- Resim alanı

Ölçü: 11,5 cmx21,5 cm



Kağıt

Sayfalar 135 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

4 renk Trikromi (CMYK)

Sadece altın renk için 4+1 özel renk kullanılabilir.

● Pantone 872C

Baskı

Baskı sonrası mat vernik kullanılmalıdır.

Tasarımlar fotoğraflarla zenginleştirilmeli ve fotoğraf seçiminde insani öğeler yer almalıdır.

Kapak başlığında, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl kurumsal yazı karakteri olan Avenir, metin içeriğinde de Avenir yazı karakteri kullanılmalı. Önemle belirtilmek istenen spotlarda veya başlıklarda Avenir Heavy yazı karakteri tercih edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Kitap kapağı-2

Kağıt

Sayfalar 135 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

4 renk Trikromi (CMYK)

Sadece altın renk için 4+1 özel renk kullanılabilir.

Pantone 872C

Baskı

Baskı sonrası mat vernik kullanılmalıdır.

Tasarımlar fotoğraflarla zenginleştirilmeli ve fotoğraf seçiminde insani öğeler yer almalıdır.


Kapak başlığında, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl kurumsal yazı karakteri olan Avenir, metin içeriğinde de Avenir yazı karakteri kullanılmalı. Önemle belirtilmek istenen spotlarda veya başlıklarda Avenir Heavy yazı karakteri tercih edilmelidir.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerinin ve hedeflerinin anlatıldığı kitapçıktır. Bu nedenle görsel bütünlük sağlamak için kitap tasarımları belirlenmiş standartlarda hazırlanmalıdır.

Kapak tasarımında üç önemli grafik öge bulunmaktadır:

- Logo
- Üst kısımdaki başlık alanı
- Resim alanı

Ölçü: 14,8 cmx21 cm



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Kitap kapağı-3

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerinin ve hedeflerinin anlatıldığı kitapçıktır. Bu nedenle görsel bütünlük sağlamak için kitap tasarımları belirlenmiş standartlarda hazırlanmalıdır.

Kapak tasarımında üç önemli grafik öge bulunmaktadır:

- Logo
- Üst kısımdaki başlık alanı
- Resim alanı

Ölçü: 20,5 cmx27,5 cm



Kağıt

Sayfalar 135 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

4 renk Trikromi (CMYK)

Sadece altın renk için 4+1 özel renk kullanılabilir.

Pantone 872C

Baskı

Baskı sonrası mat vernik kullanılmalıdır.

Tasarımlar fotoğraflarla zenginleştirilmeli ve fotoğraf seçiminde insani öğeler yer almalıdır. Kapak başlığında, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl kurumsal yazı karakteri olan Avenir, metin içeriğinde de Avenir yazı karakteri kullanılmalı. Önemle belirtilmek istenen spotlarda veya başlıklarda Avenir Heavy yazı karakteri tercih edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Kağıt

Sayfalar 135 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

4 renk Trikromi (CMYK)

Sadece altın renk için 4+1 özel renk kullanılabilir.

Pantone 872C

Baskı

Baskı sonrası mat vernik kullanılmalıdır.

Tasarımlar fotoğraflarla zenginleştirilmeli ve fotoğraf seçiminde insani öğeler yer almalıdır.

Kapak başlığında, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. yıl kurumsal yazı karakteri olan Avenir, metin içeriğinde de Avenir yazı karakteri kullanılmalı. Önemle belirtilmek istenen spotlarda veya başlıklarda Avenir Heavy yazı karakteri tercih edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.


Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Kıymılı Broşür

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerini ve hedeflerini kitaplaştırmaktadır. Bu nedenle görsel bütünlük sağlamak için broşür tasarımları belirlenmiş standartlarda hazırlanmalıdır.

Ölçü: 10 cmx21 cm


Ön Yüz



Arka Yüz

VIVAMUS ET IMPERDIET FELIS

Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Morbi porta dolor eu sodales dictum. Nullam at leo nec libero gravida elementum. Curabitur bibendum varius velit, ac vestibulum est viverra ut. Donec orci elit, molestie a enim eget, vestibulum luctus lacus. Proin maximus dapibus laoreet. Aliquam purus ex, facilisis et nisi sit amet, tincidunt pretium dolor.



Fusce a ultricies neque. Ut mollis dui mi, ac tristique arcu convallis eget. Aliquam in metus sollicitudin, pharetra ipsum quis, tempus lacus. Nulla at arcu ligula.

Fusce a ultricies neque. Ut mollis dui mi, ac tristique arcu convallis eget. Aliquam in metus sollicitudin, pharetra ipsum quis, tempus lacus. Nulla at arcu ligul rutrum tortor, et bibendum risus nulla vel nibh. Aliquam ut tristique elit. Aenean in purus mi. Pellentesque neque nisi, dapibus eget elit ac, posuere vulputate turpis.

nibh. Aliquam ut tristique elit. Aenean in purus mi. Pellentesque neque nisi, dapibus eget elit ac, posuere vulputate turpis.

Etiam blandit, lectus sit amet viverra consectetur, odio ante lacinia ante, sed




hendrerit leo nibh semper felis. Aenean ultricies faucibus mi, nec lacinia nisi tempus accumsan. Pellentesque aliquet pretium dui, et rhoncus turpis convallis et. Vivamus gravida, nulla eu elementum accumsan, erat dui rutrum tortor, et bibendum risus nulla vel nibh. Sed arcu mollis, pellentesque tellus a, hendrerit nunc. Nulla facilisi. Duis metus felis, commodo vel euismod eu, rhoncus quis leo. Morbi at vehicula ipsum, vitae tempor magna.

Pellentesque aliquet pretium dui, et rhoncus turpis convallis et. Vivamus gravida, nulla eu elementum accumsan, erat dui rutrum tortor, et bibendum risus nulla vel nibh. Sed arcu mollis, pellentesque tellus a, hendrerit nunc.

Ut mollis dui mi, ac tristique arcu convallis eget. Aliquam in metus sollicitudin, pharetra ipsum quis, tempus lacus. Nulla at arcu ligula.

Fusce a ultricies neque. Ut mollis dui mi, ac tristique arcu convallis eget. Aliquam in metus sollicitudin, pharetra ipsum quis, tempus lacus. Nulla at arcu ligul aconvallis eget. Ut mollis dui mi, ac tristique arcu convallis eget. Aliquam in metus sollicitudin, pharetra ipsum quis, tempus lacus. Nulla at arcu ligul aconvallis dui mi, ligul aconvallis eget. Nullam vehicula, elit quis euismod gravida, est elit mattis nisi, eget auctor sem nibh in nibh. Aliquam ut tristique elit. Aenean in purus mi. Pellentesque neque nisi, dapibus eget elit ac, posuere vulputate turpis.



Ut mollis dui mi, ac tristique arcu convallis eget. Vehicula, elit quis euismod gravida, est elit mattis nisi, eget auctor sem nibh in nibh. Aliquam ut tristique elit. Aenean in purus mi. Pellentesque neque nisi, dapibus eget elit ac, posuere vulputate turpis.

Kapaklı bloknöt Ölçü: Kapak: 15 cmx21 cm, notluk sayfa: 12 cm x18,5 cm

Kağıt

Bloknöt kapağı 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. İç sayfada 115 gr mat kuşe kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah


Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır. Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 1 mm'dir. Baskı rengi %50 siyah. Bloknöt cildi üstten tutkallı, 50'lik cilt olarak, kapak içi sağ tarafına yapıştırılmalıdır.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Bloknot Ölçü: 14 cmx21 cm

Kağıt

Bloknot kapağı 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. İç sayfada 115 gr mat kuşe kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır. Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 1 mm'dir. Baskı rengi %50 siyah. Bloknot cildi üstten tutkallı, 50'lik cilt olarak, kapak içi sağ tarafına yapıştırılmalıdır.




Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Konuşma kartı

Konuşma kartı, basın açıklamalarında, TV programlarında, kutlama ve kongrelerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Oranlar aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü: 14,8 cmx21 cm



Kağıt

Konuşma kartı 350 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Baskı

Baskı sonrası mat vernik uygulanmalıdır. Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 2 mm'dir. Baskı rengi %50 siyah. Bloknot cildi üstten tutkallı, 50'lik cilt olarak hazırlanmalıdır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Not kartı Ölçü: 8,5 cmx15 cm

Kağıt

Not kartı, 200 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.


Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Baskı


Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 1 mm'dir. Çizgi baskı rengi, %50 siyahtır.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Sticker/post-it Sticker Ölçü: 12 cmx10 cm
Post-it Ölçü: 7,5 cmx7,5 cm, 5 cmx7,5 cm



Kağıt

80 gr 1. hamur kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Sticker üzerindeki çizgilerin kalınlığı 0.3 mm, rengi ise; ● Pantone 872C'dir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Klasör sırtlığı Ölçü: 3,2 cmx19 cm, 7,5 cmx19 cm

Kağıt

250 gr karton kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 2 mm, baskı rengi %50 siyahtır.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Uygulama Örneği

Beyaz zemin üzeri
100. yıl
Gofre kabartma





5 Kampanya Malzemeleri

Gönder bayrağı
Kırlangıç bayraklar
Masa bayrağı
Bez afiş
Üçgen ve dikdörtgen bayrak
Seremoni kurdelesi



Gönder bayrağı

Gönder bayrakları, aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.

Logolu bayraklar, 3 veya tek renkli uygulanabilir.
Ölçü: 100 cmx150 cm

Renk

A) Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

● Pantone 2935CP

● Pantone 872C


● Siyah

B) Baskı tek renkten oluşmaktadır.

● Pantone 872C

C) Baskı tek renkten oluşmaktadır.

● Pantone 2935CP




Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Kırlangıç bayraklar

Kırlangıç bayraklar, aşağıda gösterilen ebat ve oranlarda uygulanabilir.
Ölçü: 150 cmx300 cm, 100 cmx150 cm



Renk

A) Baskı tek renkten oluşmaktadır.

● Pantone 872C

B) Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

● Pantone 2935CP

● Pantone 872C

● Siyah

C) Baskı tek renkten oluşmaktadır.

● Pantone 2935CP

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Masa bayrağı


Masa bayrakları, aşağıda gösterilen ebat ve oranlarda uygulanabilir.
Ölçü: 22,5 cmx15 cm

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Tek renk baskı yapılacak ise beyaz kumaş üzeri logolar siyah, mavi kumaş üzerine logolar için dişi baskı tercih edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Bez afiş

Aşağıda gösterilen ebat ve oranlarda uygulanabilir.
Ölçü: 5 mx90 cm



Bu öğeler dışında, bez afişin bütününde farklı renkler kullanılacak ise özel renkler kullanılmaz, hepsi trigromi basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Üçgen ve dikdörtgen bayrak

Üçgen ve dikdörtgen bayraklar, aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.



Ölçü: 30 cmx35 cm, 20 cmx30 cm

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Tek renk baskı yapılacak ise beyaz kumaş üzeri logolar siyah, mavi kumaş üzerine logolar için dışı baskı tercih edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Seremoni kurdelesi

Görseldeki yaklaşık oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Ölçü: Logo oranlarına bağlı kalarak ölçü değişkenlik gösterebilir.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Tek renk baskı yapılacak ise beyaz kumaş üzeri logolar siyah, mavi kumaş üzerine logolar için dışı baskı tercih edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.



6 Kurum İi Belgeler

Yıllık izin talep formu
Harcama talep/teslim ödeme formu
Görüşme notu
Zimmet teslim formu
Kırtasiye malzemesi talep formu
Taşıt görevlendirme belgesi



Yıllık izin talep formu

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 21 cmx29,7 cm (A4 boyutu)

Kağıt

90 gr 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

21 cm

1,75 cm 7 cm 10,5 cm 1,75 cm

1,5 cm

1,6 cm

3,2 cm

1,5 cm

29,7 cm

ZİSO 1919

PERSONEL YILLIK İZİN TALEP FORMU

YILLIK İZİN ÜCRETSİZ İZİN MAZERET İZİNİ

ADI SOYADI: _____ İŞE GİRİŞ TARİHİ: _____

GÖREVİ: _____ SİCİL NO: _____

İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ: ____/____/20

İZİN BİTİŞ TARİHİ: ____/____/20

İŞE BAŞLAYACAĞI TARİHİ: ____/____/20

İZİNİNİ GEÇİRECEĞİ ADRES: _____

_____ GÜN _____ İZİN KULLANMAK İSTİYORUM.

ONAYINIZA SUNUYORUM. ____/____/20 _____ İMZA

AÇIKLAMA: _____

_____ ONAY _____

____/____/20 _____

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Harcama talep/teslim ödeme formu

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 21 cmx29,7 cm (A4 boyutu)

Kağıt

90 gr 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

21 cm

1,75 cm 7 cm 10,5 cm 1,75 cm

1,5 cm

1,6 cm

3,2 cm

1,5 cm

29,7 cm

ZİSO 1919

HARCAMA TALEP / TESLİM ÖDEME FORMU

Tarih: ____/____/20

MALİ ve İDARİ BAŞKANLIĞINA,
İhtiyaç duyduğumuz zamanda cinsi, miktarı ve özellikleri bulunan malın/hizmetin temin edilmesini hususunda gereğini arz ederiz.

Talepte Bulunan Birim Talepte Bulunan / Adı / Soyadı - İmza Birim Amiri / Adı / Soyadı - Onay

TALEP EDİLEN MALZEME			TALEP EDİLEN MALZEME		
SIRA	MAL / HİZMET CİNSİ ve ÖZELLİKLERİ	MIKTARI	TARİH	MIKTARI	İSİM / İMZA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

FATURA BİLGİLERİ _____

TALEP ONAYI	ÖDEME ONAYI
Yukarıdaki yazılı malzeme / Hizmetin karşılanması hususunda olurlarını arz ederim. ____/____/20 Satınalma Müdürü	Yukarıdaki yazılı malzeme / Hizmetin karşılanması uygundur. Arz ederim. ____/____/20 Genel Muhasep
Etil malzeme / Hizmetin fatura bedelinin ödemesi uygundur. Gereğini arz ederim. ____/____/20 Genel Muhasep	

BİLGİSAYARA İŞLEYEN	TALEP ONAYI	ÖDEME ONAYI
İŞLENDİ ____/____/20	OLUR ____/____/20	OLUR ____/____/20

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Görüşme notu

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 21 cmx29,7 cm (A4 boyutu)

Kağıt

90 gr 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

The diagram shows the layout of the meeting note form. The total width is 21 cm and the total height is 29,7 cm. The form is divided into several sections: a header with logos (ZTSO and 100 years), a title 'GÖRÜŞME NOTU', a section for contact information (TELEFON and ŞAHSEN), a date and location field, and a large section for notes. The notes section is divided into two columns: 'KİM KİMİNLE KONU' and 'NOT'. The form is printed on 90 gr 1. hamur kağıd.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Zimmet teslim formu

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 14 cmx20 cm

Kağıt

90 gr 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

The diagram shows the layout of the receipt form. The total width is 20 cm and the total height is 14 cm. The form is divided into several sections: a header with logos (ZTSO and 100 years), a title 'DEMİRBAŞ MALZEME ZİMMET TESLİM/TAAHHÜT FORMU', a section for request details (Talepte Bulunan Biri, Birim Amiri, Malzeme Teslim Tarihi), a table for material details, and a section for the signature of the recipient. The table has columns for SIRA, MARKA MODEL, CİNSİ-ÖZELLİKLERİ, SERİ NO, and MİKTARI. The form is printed on 90 gr 1. hamur kağıd.

Yukarıda Marka - Model, Cinsi - Özellikleri, Seri Numara ve Miktarı yazılı demirbaş Malzeme/Malzemeleri çalışır vaziyette sağlam ve eksiksiz teslim aldım.

Görevden ayrılma, görev değişimi vs. durumlarda aynı malzemeyi Satınalma Müdürlüğü'ne iade etmeyi, oluşacak arıza, hasar durumlarında bilgi vermeyi, hurda - kullanılamaz hale gelmesi durumunda tutanakla bildirmeyi taahhüt ederim.

Stoğa İşleyen Teslim Eden Teslim Alan ONAY

Satınalma Müdürü

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.





7 Personel ve Ziyaretçi Kartları

Personel yaka kartı
Ziyaretçi kartı
Üye kimlik belgesi
Araç kartı



Personel yaka kartı

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 5 cmx8 cm



Kağıt

90 gr 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Baskı


Kartlar, 200 mikron Teslin sentetik kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Ziyaretçi kartı

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 5 cmx8 cm



- 1) Bu kart Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'na giriş için kullanılır.
- 2) Kart başkası tarafından kullanılamaz.
- 3) Kartın kaybedilmesi halinde, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'na yazı ile bildirilmesi rica olunur.
- 4) Bu kartın mülkiyeti Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir ve istenildiğinde iade edilmesi zorunludur. Bu kartın bulunması halinde Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile telefon ile iletişime geçilmesi ve ya odanın adresine gönderilmesi rica olunur.

Kağıt

90 gr 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Baskı

Kartlar, 200 mikron Teslin sentetik kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Üye kimlik belgesi

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 5 cmx8 cm

Kağıt

90 gr 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Baskı

Kartlar, 200 mikron Teslin sentetik kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Araç kartı

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 15 cmx8 cm

Kağıt

350 gr mat kuşe kağıda basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.



8 Promosyonlar


Kağıt çanta
Bez çanta
Tişört
Şapka
Atkı
Çelenk
Anahtarlık ve çakmak
Kalem, kalemlik ve kupa





Kağıt çanta

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 32 cmx40 cm



Kağıt

300 gr mat kuşeye basılmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.


- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Bez çanta

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 35 cmx40 cm



Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde CD içerisinde mevcuttur.

Tiřört Görseldeki yaklaşık oranlara baęlı kalınarak uygulanmalıdır.



Renk

Baskı beyaz renkli kumař üzerine
3 renkten oluřmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Tek renk baskı yapılacak ise beyaz
kumař üzerine logolar için siyah,
mavi kumař üzerine logolar için diři
baskı tercih edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk deęerleri mavi renk
için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için
Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak
hazırlanmıřtır.

řapka Görseldeki yaklaşık oranlara baęlı kalınarak uygulanmalıdır.



Renk

Baskı 3 renkten oluřmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk deęerleri mavi renk
için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için
Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak
hazırlanmıřtır.

Atkı Görseldeki yaklaşık oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.



Renk
Baskı kurumsaldaki mavi renk üzerine logolar dışı uygulanmalıdır.

● Kumaş Pantone 2935CP

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Çelenk Görseldeki yaklaşık oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.



Renk
A) Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

● Pantone 2935CP

● Pantone 872C

● Siyah

B) Baskı tek renkten oluşmaktadır. Logo dışı uygulanmaktadır.

● Siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Anahtarlık ve çakmak

Görseldeki yaklaşık oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Tek renk baskı yapılacak ise beyaz zemin üzerine logolar için siyah, mavi zemin üzerine logolar için dişi baskı tercih edilmelidir.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Kalem, kalemlik ve kupa

Görseldeki yaklaşık oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.



Renk

Baskı 3 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 2935CP
- Pantone 872C
- Siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri mavi renk için Pantone Color Bridge Coated, altın rengi için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Tasarım Saat



Tüm hakları saklıdır. © 2019

Tasarım Ödül



Tüm hakları saklıdır. © 2019



100. Yil Metal Uygulama
Örneđi

